



A Donaldson Company

A WORLD LEADER IN FUME
EXTRACTION TECHNOLOGY



Mobile FumeKART

Многоцелевая мобильная система пыле- и дымоудаления для широкого спектра задач.

BOFA FumeKART - это идеальное портативное устройство для вытяжки и фильтрации воздуха, которое может применяться в различных областях.

Разработанный для фильтрации частиц пыли, спор плесени, паров растворителей и других загрязняющих веществ из рабочего пространства, FumeKART прост в эксплуатации и обслуживании, а также обладает высокой портативностью.

Мобильная система FumeKART обеспечивает пользователям гибкость и уверенность в высокой эффективности трехступенчатой фильтрации - предварительный фильтр, HEPA и газовый фильтр. Индикатор состояния фильтра, а также регулировка воздушного потока входят в стандартную комплектацию.

Идеально подходит для лазерных приложений, ручной пайки, производства ювелирных изделий, лазерной эпиляции и многого другого ...

Технологии



DeepPleat pre filter



HEPA filter



Advanced carbon filter technology



Multi voltage sensing unit



ProTECT service plan



SureCHECK quality standard

Ключевые особенности Mobile FumeKART

Трехступенчатая фильтрация - предварительный фильтр F8 / HEPA / газовый фильтр

Низкий уровень шума

Датчик летучих органических соединений (опционально)

Индикатор состояния фильтра

Регулировка воздушного потока

Доступны различные варианты воздухоприемников и штативов (опционально)



Техническая спецификация

- | | | | |
|-----------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Индикатор состояния устройства | 2. Кнопка включения | 3. Штатив - 75/100mm | 4. Гнездо сетевого кабеля |
| 5. Защелки корпуса | 6. Входной патрубков | 7. Отвод чистого воздуха | 8. Ручка штатива |
| 9. Колесики | | | |





Схема фильтрации

-  Химический фильтр
-  HEPA фильтр
-  Фильтр предварительной очистки
-  Очищенный воздух
-  Загрязненный воздух
-  Твердые частицы

Крупные частицы задерживаются в фильтре предварительной очистки

Мелкие частицы удерживаются в HEPA фильтре

Запахи нейтрализуются в химическом фильтре



Технические характеристики

Размеры (ВхШхГ)	840 x 475 x 550mm (без штатива)
Исполнение корпуса	Сталь с порошковым покрытием

Технические характеристики

Воздушный поток	380 м3/ч	
Электропитание	90 - 257В 50/60 Гц Максимальный ток: 12.5 А	
Уровень шума	< 64dBA	
Вес	54 Кг	

Предварительный фильтр

Площадь фильтрации	8.25 м ²
Материал фильтра	Стекловолокно
Конструкция фильтра	Гармошка
Материал корпуса	Картон
Эффективность	95% @ 0.9 мкм

Комбинированный фильтр

Материал HEPA	Стекловолокно
Конструкция HEPA	Гармошка
Эффективность	99.997% @ 0.3 мкм
Площадь фильтрации HEPA	3.5 м ²
Масса угля	12 Кг
Материал корпуса	Мягкая сталь Zintec

Аллюр

Официальный дистрибьютор BOFA в Украине
ЧП ПКФ "Аллюр" Украина 65114 г.Одесса ул.Левитана 110
тел.(0482)37-75-02 sales@allur.com.ua allure.com.ua

